



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแอตติยอ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าบ ตำบลม่วงเตี้ย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๙๔๔,๔๐๐.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิสมาแอ ยูนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบริดจ์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบริดจ์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าบ ตำบลม่วงเตี้ย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๔๔,๔๐๐บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร ๕
 - ๖.๒ แบบ ปร ๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายมาหะมะกอดารี ตาเละ
 - ๗.๒ นางพชรมน กาฬแก้ว
 - ๗.๓ นางสาวสิริณี สายวงศ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทางเบื้องต้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบบแอดิยอ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 336.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าบง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

แบบเลขที่.002/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-	-	
2	ประเภทงานทาง	661,058.38	1.3607	899,502.14	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2808 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2547				
	ค่า Factor F ตามหนังสือที่กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	- พื้นที่ ฝนตกปกติ				
สรุป	- เงินเพิ่ม 5 % ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/7742 ลง.ที่ 2 พ.ค. 2550			44,975.10	
	- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			944,477.24	
	- รวมเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			944,400.00	
	ตัวอักษร (แก้แสนสีหมื่นสีพันสีร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,344.00		ตร.ม	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	702.68		บาท/ตร.ม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมาหะมะกอดำรี คาละ)

(นางพชรมน กาฬแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสิรินี สายวงศ์)

รายการประมาณราคาก่อสร้างทางเบื้องต้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบบแฉติยอ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 336.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าบม ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565

แบบเลขที่.002./2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานดิน							
	1.1.งานถมป่าและขุดคอ							
	1.1.1.งานถมป่าและขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	700.00	1.73	1,211.00	1.3607	2.35	1,647.81
	1.2.งานวัสดุคัดเลือก							
	1.2.2.งานวัสดุคัดเลือก ก	ลบ.ม.	270.00	247.00	66,690.00	1.3607	336.09	90,745.08
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1.1.งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	1,000.00	70,000.00	1.3607	1,360.70	95,249.00
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,344.00	371.27	498,986.88	1.3607	505.19	678,971.45
	3.1.2 รอยต่อเพื่อลดตามขวาง	เมตร	268.80	89.92	24,170.50	1.3607	122.35	32,888.79
	รวมค่าต้นทุนงานทาง				661,058.38	1.3607		899,502.13
	FACTOR F (กรณีพื้นที่ฝนตกปกติ)							